

EC FERTİLİZER  
BORON ETANOL AMİN

# SPLENDID®-BORBEST

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**  
Suda Çözünür Bor (B)

**% (W/W)**  
10

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ!**  
**SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ!**



## ÜRETİCİ FİRMA

ANTİLSAN ANTALYA TARIM İLAÇLARI TARIM HAYVANCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ

ETİLER MAHALLESİ EVLİYA ÇELEBİ CADDESİ NO:23/105 MURATPAŞA/ANTALYA  
TEL: 0242 322 89 00 FAX: 0242 322 89 22

### **UYARILAR**

\*Çocuklardan, gıdalardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. \*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. \*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. \* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. \* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. \* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. \* Ambalajı açarken açık havadar yerleri tercih ediniz. \* Ürünü kullanırken veya temas ederken mutlaka uygun kimyasal maske kullanınız. \* Ürünü içmeyiniz ve herhangi bir temizlik işlerinde veya gıdalarda kullanmayınız ve bu alanlarla kesinlikle temas ettirmeyiniz. \* Asitlerle veya bazlar ile reaksiyon oluşturabileceği için kesinlikle diğer kimyasallarla karışım yapmaktan kaçınınız. Eğer bir karışım yapma mecburiyeti varsa çok küçük eser miktarlarda olmak üzere havalandırılması mükemmel olan bir yerde ya da açık havada ön karışım denemesi yaparak sonuca varınız. \*Ürünün güvenli kullanımı ile ilgili olarak, Tarım Bakanlığınca Zirai ilaç gübre satış yetkisi olan bayilerden satın alınız ve onlardan direk bilgi isteyiniz. \* Kullanım veya ürünle temasınız sırasında her zaman güvenlik kurallarına bire bir uyunuz. \* Herhangi bir zirai ilaç ya da pestisit ile kesinlikle karıştırmayınız. \* Metallerle, yanıcı kimyasallar, oksitleyici ve patlayıcı olmak üzere parlayıcı kimyasallar veya maddelerden uzak tutunuz. \*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

### **DEPOLAMA SARTLARI**

\*Ürünü serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. \* Ürünü direkt güneş ışığında maruz bırakmayınız.  
\* Depolarda sigara içmeyiniz. \*Ateşle yaklaşmayınız, patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz. \* Depolama sıcaklığı: +5 / +35C (derece) olmalıdır. Deponun çok iyi havalandırılıyor olmasına dikkat ediniz. \*Deponuzu daima kilit altında tutunuz ve başkalarının özelliklerle çocukların girmesine olanak tanımayınız. \* Depo içerisinde de dengeli ve güvenli şekilde istif ediniz. \*Üstüne herhangi bir madde veya materyal koymayınız. \*Oluşabilecek sarsılma, dökülme ve maddelerle temasından kesinlikle kaçınınız. \*Kapağı açılmış, bir kısmı kullanılmış ürün var ise mutlaka kapağını sıkıca kapatıp, dökülme ve temas için önlem alınız.\* Depo içerisine döküldüğü durumlarda, öncelikle depoyu çok iyi havalandırıp daha sonra dökülen zeminin üzerine emmesi için ilk olarak toprak dökünüz.\* Kuruduktan sonra bol su ile ortamı yıkayınız.\* Depoda çıkabilecek herhangi bir yangın sırasında mutlaka müdahale etmeden önce maske ve koruyucu ekipmanları giyiniz ve kullanınız.

### **ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ**

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

### **TAŞIMA TALİMATI:**

\*Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz.  
\*Deri ve göz temasından kaçınınız.  
\*Gübre ile temas eden kısımları bol su ile yıkayınız.

### **FİRMA BEYANI**

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımından dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olamayış vb.) kullanıcının sorumluluğundadır. Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.

**antilsan**  
ANTALYA TARIM İLAÇLARI TARIM HAYVANCILIK  
TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Nemel Plaza No:23/105 Muratpaşa  
Posta Kodu:07010 Tel:0242 322 89 00 Fax:0242 322 89 22  
Antalya Kurum Sicil No:1322700214  
Hydralin KARAOĞ  
Firma Temsilcisi

Bakanlık Lisans No: 2501

Bakanlık Tescil No: Parti/Seri No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim Tarihinden itibaren 5 yıldır.

Yoğunluk (1,37gr/ml)

Net ağırlık : 0,3425-0,685-1,37-6,85-13,7-20,55-27,4-34,25-47,95kg

Net Hacim : 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 -15- 20 -25 -30-35LT

Ürün çeşidi	Uygulama Dönemleri	Yapraktan uygulama (cc /100 lt su)
Örtü altı bitkileri	Çiçeklenme öncesi ve sonrası ihtiyaç duyulan her dönem kullanılabilir.	100cc / 100 lt su
Yumuşak Çekirdekli	Pembe tomurcuk dönemi, çiçeklenme başı ve taç yaprakların döküldüğü dönemde uygulayınız. Ayrıca hasat sonrası dekara 200-300 ml uygulayınız.	100cc-200cc / 100 lt su
Sert Çekirdekli	Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve pembe tomurcuk döneminde uygulayınız. Ayrıca hasat sonrası aynı dozda uygulanır.	100cc-200cc / 100 lt su
Karnabahar, Lahana, Brokoli,	4-6 yaprak döneminde uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün arayla tekrarlayınız.	200cc-300cc / 100 lt su
Brüksel Lahanası	4-6 yaprak döneminde uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün arayla tekrarlayınız.	200cc-300cc / 100 lt su
Havuç	10-15 cm boya erişince veya yeterli yaprak yüzeyi oluşunca uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün sonra tekrarlanır.	200cc-300cc / 100 lt su
Şeker Pancarı	4-6 yaprak döneminde uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün arayla tekrarlayınız.	300cc / 100 lt su
Çilek	Çiçeklenme başlamadan yeşil göz döneminde uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün sonra tekrarlanır.	150cc / 100 lt su
Ayçiçeği	2 yaprak dönemi ile çiçek gözü oluşumuna kadar uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün sonra tekrarlanır.	300cc / 100 lt su
Bağ	Yapraklar çıktıktan sonra, çiçek salkımı oluştuğunda ve meyve tutumundan sonra uygulayınız.	100cc / 100 lt su
Mısır	4-8 yaprak döneminde uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün sonra tekrarlanır.	300cc / 100 lt su
Domates, Biber	4-8 yaprak döneminde uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün sonra tekrarlanır.	100cc / 100 lt su
Patates	Yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün sonra tekrarlanır.	100cc-200cc / 100 lt su
Soğan	Gövde gelişmesi/baş teşekkülü döneminden başlayarak, hasata kadar 10-14 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.	100cc-200cc / 100 lt su
Narenciye	Meyvenin büyümeye başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 gün arayla 3 kez uygulanır.	100cc / 100 lt su
Zeytin	Tomurcuklanma ve çiçeklenme öncesi dönemlerinde uygulayınız. Hasat sonrası da aynı miktarda uygulayınız.	200cc-300cc / 100 lt su

## TAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürün, üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

**antısan**  
ANTALYA TARIM İLAÇLARI TARIM HAYVANCILIK  
TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Nemel Plaza No:23/105 Muratpaşa  
Posta Kodu:07010 Tel:0242 312 89 50 Faks:0242 312 89 51  
Antalya Kurum Sicil No:133270/0074 Ticaret Sicil No:00710133270/0074  
Haydar A. KARAKOÇ  
Firma Temsilcisi